

VÁLVULAS BÜRKERT

ELECTROVÁLVULAS TODO/NADA

- GAMA DE LATÓN



Tipo 6013
Gases y fluidos
neutros



Tipo 6014
Gases y fluidos
neutros



Tipo 6027
Gases y fluidos
neutros



Tipo 330
Fluidos
agresivos



Tipo 6213
Agua o fluidos
neutros



Tipo 407
Vapor

- GAMA DE PLÁSTICO Y ANALÍTICA



Tipo 6642
Fluidos agresivos,
2/2, hasta DN13



Tipo 142
Fluidos agresivos,
2/2, hasta DN50



Tipo 124
Fluidos agresivos, 2/2
ó 3/2, hasta 3/8"



Tipo 131
Fluidos agresivos, 2/2
ó 3/2, hasta DN25



Tipo 6126
Pilotaje neumático
Estandar



Tipo 6106
Pilotaje neumático
Estandar, ATEX



Tipo 0127
Analítica
Bloques



Tipo 6608
Analítica

- GAMA DE ACERO INOXIDABLE



Tipo 6013
Gases y fluidos
neutros



Tipo 6014
Gases y fluidos
neutros



Tipo 6027
Gases y fluidos
neutros



Tipo 5282
Fluidos agresivos
y neutros



Tipo 6213
Agua y fluidos
neutros

ELECTROVÁLVULAS PROPORCIONALES

- ELECTROVÁLVULAS PROPORCIONALES



Tipo 2822/24
Acción directa
DN 0,3-2,0 mm



Tipo 2833
Acción directa
DN 0,8-4,0 mm



Tipo 2835
Acción directa
DN 2,0-8,0 mm




Tipo 6024
Acción directa
DN 8-12 mm



Tipo 6223
Servoasistida
DN 10-20 mm

- SISTEMA DE LAZO DE REGULACIÓN



Tipo 8611

Tipo 8030

ATEX

- MONTAJE INDIVIDUAL



- MONTAJE EN ISLA



- CONTROL EN REDES DE BUS DE CAMPO



VÁLVULAS TODO/NADA

- VÁLVULAS TODO/NADA



Tipo 2000/2100
Asiento inclinado



Tipo 2031/2103
Diafragma



Tipo 2012/2101
Asiento recto



Tipo 2655
Bola neumática



Tipo 2653/56
Bola eléctrica

VÁLVULAS DE CONTROL DE PROCESOS

- VÁLVULAS DE CONTROL DE PROCESOS



Tipo 2731
Diafragma



Tipo 2702
Asiento inclinado



Tipo 8693
Cabezal de control



Tipo 8802
ELEMENT
(Acabado inox.)



Tipo 2730
ATEX



Tipo 2712
Asiento recto

GAMA DE CAUDALÍMETROS



Tipo 8055
Electrónica
electromagnético



Tipo 8012
Rodetes, OEM
(low cost)



Tipo 8039
Rodetes, óptico



Tipo 8055
Sensor electromagnético



Tipo 8030
Rodetes Ex



Tipo 8032
Rodetes + display + relé alarma



Tipo 8025
Rodetes inserción con electrónica



Tipo 8030
Rodetes compacto
Versión ciega



Tipo 8035
Rodetes compacto
con electrónica



Tipo 8041
inserción electromagnético
Versión ciega



Tipo 8045
inserción electromagnético
con electrónica

MEDICIONES DE NIVEL

- HORQUILLA VIBRATORIA, BOYA, PRESIÓN, ULTRASONIDOS, MICROONDAS GUIADAS.



Tipo 8175
Nivel ultrasonidos



Tipo 8180
Nivel boya



Tipo 8326
Nivel por presión hidrostática



Tipo 8110
Nivel horquilla vibratoria



Tipo 8111
Nivel horquilla vibratoria + señal de alarma



Tipo 8186
Nivel microondas guiadas de varilla



Tipo 8185
Nivel microondas guiadas con cable



Tipo 8136
Nivel radar



Tipo 8176
Nivel ultrasonidos para fluidos y sólidos



Tipo 8177
Nivel ultrasonidos para fluidos



Tipo 8178
Nivel ultrasonidos hasta 15 m